

Lacquer Satin Superior

Indoor

Productomschrijving

SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior presenteert een watergedragen, zijdeglans lak die niet alleen blijk geeft van een verfijnde smaak, maar ook een praktische duurzaamheid biedt. Deze zijdeglanzende lak is ontworpen om hout, MDF, harde kunststoffen en non-ferro metalen, voorbehandeld met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior, te beschermen en te verfriaaien met een elegante en krasvaste afwerking.

Toepassing

Perfect voor een luxueuze afwerking met een zijdeglans uitstraling. Toepasbaar op voorbehandelde houten oppervlakken binnen. Deze lak verheft elk interieur en biedt ook een verfijnde afwerking voor voorbehandelde kunststoffen en metalen ondergronden.

Eigenschappen

- Bestand tegen huidvet en alledaags gebruik.
- Behoudt kleur en matte uitstraling onder verschillende lichtomstandigheden.
- Biedt een perfecte, vlekkeloze afwerking met een subtiele zijdeglanzende afwerking.
- Krasvast.
- Uitzonderlijk goed reinigbaar voor onderhoudsgemak.
- Vloeit perfect bij het aanbrengen.
- Reuk en oplosmiddelarm.

Verwerking

Voor de perfect afwerklaag, roer SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior goed en pas toe in één of meerdere lagen met een geschikte kwast of roller uit het SHADES by Eric Kuster accessoires assortiment. Watergedragen producten drogen relatief snel. Voor een naadloze afwerking en om aanzetten te vermijden altijd in nat-in-nat aanbrengen. Tijdens de droging niet meer bijwerken en tussen de lagen door licht schuren en stofvrij maken.

Verbruik

Ca. 12 m²/liter per laag.

*Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de zuiging, aard en structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd (bij 23°C en R.V. 65%)

Stofdroog na circa 1 uur.

Overschilderbaar na circa 6 uur.

*Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. beïnvloeden de droogtijd. Lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid kunnen de droging vertragen.

Lacquer Satin Superior

Indoor

Algemeen

Zorg voor een draagkrachtige, schone, droge, stof en vetvrije ondergrond voor een optimale hechting van SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior.

Behandeling

Kaal gemaakt/ onbehandeld hout, non-ferro metaalen en harde kunststof

- Onbehandeld hout, non-ferro metalen en harde kunststof met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior
- gronden.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior.

Bestaande oude lagen

- Oude loszittende lagen verwijderen.
- Het geheel reinigen met een verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- Vergrijsd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior.
- Eventuele reparaties uitvoeren en gronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior.
- Na droging schuren en stofvrij maken.
- Kaal gemaakte delen gronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior.

Bestaande intacte lagen

- De intacte lagen reinigen met een verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- De ondergrond goed schuren.
- Bij- of overgronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior.

*De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kun je contact opnemen met SHADES by Eric Kuster.

Technische gegevens

Bindmiddel	PU Alkyd emulsie
Aanbevolen laagdikte	ca. 85 micrometer.
Glansgraad	Zijdeglans
Verdunning	Water
Reiniging gereedschap	Water



Lacquer Satin Superior

Indoor

Verpakking

1 liter, 2,5 liter

Milieubewustzijn

SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior is ontwikkeld met passie voor duurzaamheid en voor de planeet.

Indoor Air Comfort Gold

SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior draagt met trots het Indoor Air Comfort Gold certificaat – het ultieme bewijs van kwaliteit en verantwoordelijkheid. Dit prestigieuze keurmerk garandeert dat de verf voldoet aan de strengste internationale normen voor emissies en luchtkwaliteit.

Houdbaarheid

Minimaal 12 maanden houdbaar in de originele, gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats om de kwaliteit te waarborgen.

Algemene richtlijnen

- Niet verwerken bij temperaturen onder de 10°C en zorg voor een correcte aanpak in vochtige omstandigheden.
- Vermijd toepassing in direct zonlicht.
- Bij verwerking op gepaste wijze ventileren.
- Dit SHADES by Eric Kuster product is huidvetbestendig.
- Bij huidvetbestendigheid van verlagen dient rekening te worden gehouden met de aard van de vervuiling van het oppervlak en de blootstellingstijd. Regelmatig reinigen met een geschikt middel verlengt daarbij de levensduur van de verflaag.
- Damp en spuitnevel van SHADES by Eric Kuster Lacquer Satin Superior niet inademen.
- Wij moedigen verantwoorde afvoer van de verfrestanten aan.