

Lacquer Primer Superior

Indoor

Productomschrijving

SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior is uitermate geschikt als grondlaag op onbehandelde en kaal gemaakte houten ondergronden. SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior biedt een veelzijdige en hoogwaardige basis voor de SHADES by Eric Kuster lakproducten. Deze watergedragen, snel drogende en uitmuntend hechtende primer is ideaal voor het voorbereiden van hout, MDF, harde kunststoffen en non-ferro metalen voor een optimale afwerking met de SHADES by Eric Kuster lakproducten.

Toepassing

Ontworpen voor zowel binnen als buiten, is deze primer de essentiële eerste stap voor het verzekeren van een perfecte hechting en vulling op maat gemaakte houten oppervlakken. De primer is bijzonder effectief op oppervlakken die blootgesteld worden aan normale belasting.

Eigenschappen

- Voor een breed scala aan ondergronden: hout, MDF, non-ferro metalen en kunststof.
- Uitmuntend vloeïend.
- Creëert een gladde en egale basis voor afwerking.
- Minimaliseert porositeit en verbetert de hechting van de lak.
- Makkelijk te schuren en waterverdunbaar voor een eenvoudige toepassing.

Verwerking

Voor een perfecte ondergrond, roer de primer goed en pas toe in één of meerdere lagen met een geschikte kwast of roller uit het SHADES by Eric Kuster accessoires assortiment. Watergedragen producten drogen relatief snel. Voor een naadloze afwerking en om aanzetten te vermijden altijd in nat-in-nat aanbrengen. Tijdens de droging niet meer bijwerken en tussen de lagen door licht schuren en stofvrij maken.

Verbruik

Ca. 12 m²/liter per laag.

*Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de zuiging, aard en structuur van de ondergrond en de verwerkingmethode.

Droogtijd (bij 23°C en R.V. 65%)

Stofdroog na circa 1 uur.

Overschilderbaar na circa 6 uur.

*Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. beïnvloeden de droogtijd. Lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid kunnen de droging vertragen.

Lacquer Primer Superior

Indoor

Algemeen

Zorg voor een draagkrachtige, schone, droge, stof en vetvrije ondergrond voor een optimale hechting van SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior.

Behandeling

Kaal gemaakt/ onbehandeld hout, non-ferro metaalen en harde kunststof

- Het geheel reinigen met een verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- Vergrijsd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior.
- Eventuele reparaties uitvoeren, schuren en stofvrij maken.
- Onbehandeld hout gronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met de SHADES by Eric Kuster Lacquer Mat Superior of Lacquer Satin Superior.

Bestaande oude lagen

- Oude loszittende lagen verwijderen.
- Het geheel reinigen met een verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- Vergrijsd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior.
- Eventuele reparaties uitvoeren en gronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior.
- Na droging schuren en stofvrij maken.
- Kaal gemaakte delen gronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met de SHADES by Eric Kuster Lacquer Mat Superior Superior, Lacquer Satin Superior of Lacquer Gloss Superior.

Bestaande intacte lagen

- De intacte lagen reinigen met een verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- De ondergrond goed schuren.
- Bij- of overgronden met SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met de SHADES by Eric Kuster Lacquer Mat Superior Superior, Lacquer Satin Superior of Lacquer Gloss Superior.

*De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kun je contact opnemen met SHADES by Eric Kuster.



Lacquer Primer Superior

Indoor

Technische gegevens

Bindmiddel	Acrylaat Alkyd emulsie
Aanbevolen laagdikte	ca. 85 micrometer.
Glansgraad	Mat
Verdunning	Water
Reiniging gereedschap	Water

Verpakking

1 liter, 2,5 liter

Milieubewustzijn

SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior is ontwikkeld met passie voor duurzaamheid en voor de planeet.

Indoor Air Comfort Gold

SHADES by Eric Kuster Lacquer Primer Superior draagt met trots het Indoor Air Comfort Gold certificaat – het ultieme bewijs van kwaliteit en verantwoordelijkheid. Dit prestigieuze keurmerk garandeert dat de verf voldoet aan de strengste internationale normen voor emissies en luchtkwaliteit.

Houdbaarheid

Minimaal 12 maanden houdbaar in de originele, gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats om de kwaliteit te waarborgen.

Algemene richtlijnen

- Niet verwerken bij temperaturen onder de 10°C en zorg voor een correcte aanpak in vochtige omstandigheden.
- Vermijd toepassing in direct zonlicht.
- Bij verwerking op gepaste wijze ventileren.
- Wij moedigen verantwoorde afvoer van de verfrestanten aan.